

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
マ	8			11R		マ	13			157R	
ア	8.5		50R			ナ	13(sus)		40R		33.5
タ	9.5		33R		25~26	マ	13.8			30R	32
タ	9.5		40R		29	マ	13.8			36R	35
タ	9.5		45R			マ	13.8			37R	
オ	9.5		30R		23	マ	13.8		90R		
ナ	9.5		28R		24	ナ	13.8		25R		26.5
ア	9.5		28R			ナ	13.8		40R		34
マ	10			22R		ナ	13.8		50R		
マ	10			25R		マ	14			23R	
マ	10			30R	26	マ	14			30R	
マ	10			40R	32	タ	15.9		40R		36
マ	10			63R	42	ア	15.9		94R		
マ	10			92R	55	ア	15.9		88.5R		
マ	10			110R		ア	15.9		85R		
オ	10		30R		23.5	ア	15.9		60R		
ア	10		25R			ア	15.9		50R		
ア	10		30R			ア	15.9		48R		
ア	10		80R			ア	15.9		45.9R		
ア	10.5		30R			ア	15.9		42R		
マ	12			36R	31	ア	15.9		40R		
オ	12		30R		27	ア	15.9		35R		
ア	12		107R			ア	15.9		33R		
ア	12		29R			タ	15.9		50R		42
ア	12		28R			タ	15.9		55R		
タ	12.7		33R		30	タ	15.9		60R		45
タ	12.7		45R		35	タ	15.9		85R		
タ	12.7		55R		40	マ	15.9			20R	31
マ	12.7			19R		マ	15.9			24R	
マ	12.7			22R		マ	15.9			25R	
マ	12.7			25R		マ	15.9			30R	35
マ	12.7			27R		マ	15.9			34R	
マ	12.7			30R	31	マ	15.9			36R	
マ	12.7			100R		マ	15.9			39R	
マ	12.7		30R			マ	15.9			40R	
マ	12.7			20R		マ	15.9			41R	
マ	12.7			18R		マ	15.9			55R	
マ	12.7	41R			30	マ	15.9			90R	
オ	12.7		30R		27.5	マ	15.9			180R	107
オ	12.7		40R		31	オ	15.9		30R		31
オ	12.7		50R		35	オ	15.9		40R		36
オ	12.7		58.5R		40	オ	15.9		50R		39
ナ	12.7		30R		28	オ	15.9		58.5R		44
ナ	12.7		35R		30	オ	15.9		80R		54
ナ	12.7		40R		33	ナ	15.9		30R		31
ナ	12.7		50R		37	ナ	15.9		35R		34,35
ア	12.7		50R			ナ	15.9		40R		35,36
ア	12.7		40R			ナ	15.9		43R		37
ア	12.7		35R			ナ	15.9		50R		39,41
ア	12.7		30R			ナ	15.9		60R		45,45.5
マ	13			45R	36	ナ	15.9		70R		50
マ	13			80R		ナ	15.9		80R		
マ	13			135R		ナ	15.9		100R		
マ	13			137R		マ	17.3			20R	

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
マ	17.3			21R		マ	22.2			20R	
マ	17.3			40R		マ	22.2			33R	45
マ	17.3			42R		マ	22.2			39R	50
マ	17.3			46R	45	マ	22.2			40R	47.5
マ	17.3		40R		36	マ	22.2			45R	51
ナ	17.3(sus)		30R		30.5	マ	22.2			50R	52.5
ナ	17.3		40R		38	マ	22.2			59R	
ナ	17.3		50R		42	マ	22.2			65R	58
ナ	17.3		58R		45.5	マ	22.2			75R	64
タ	19.1		43R		43	マ	22.2			80R	
タ	19.1		55R		47	オ	22.2		60R		52
タ	19.1		60R		49	オ	22.2		90R		64
タ	19.1		75R			ナ	22.2		37.5R		43
マ	19.1			31R	39	ナ	22.2		40R		45
マ	19.1			35R	43	ナ	22.2		50R		47.50
マ	19.1			40R	44	ナ	22.2		60R		52
マ	19.1			50R	47.5	ナ	22.2		70R		58
マ	19.1			54R		ナ	22.2		80R		58.5
マ	19.1			80R	61	ナ	22.2		85R		65
マ	19.1			82R		ナ	22.2		100R		68.5,70
マ	19.1			130R		ア	22.2		136R		
マ	19.1			140R		ア	22.2		90R		
ア	19.1		40R			ア	22.2		85R		
ア	19.1		45R			ア	22.2		60R		
ア	19.1		50R			ア	22.2		50R	99	
ア	19.1		59.5R			タ	25.4		60R		
ア	19.1		60.5R			タ	25.4		70R		57.5
ア	19.1		60R			タ	25.4		150R		60
ア	19.1		62R			マ	25.4			25R	61
ア	19.1		72R			マ	25.4			30R	
ア	19.1		80R			マ	25.4			40R	
ア	19.1		91R			マ	25.4			50R	72
ア	19.1		100R			マ	25.4			57R	
オ	19.1		40R		40	マ	25.4			60R	
オ	19.1		50R		43	マ	25.4			117R	
オ	19.1		58.5R		47	マ	25.4			142R	
オ	19.1		80R		57	マ	25.4		100R		
オ	19.1		90R		59	マ	25.4		120R		82
オ	19.1		130R		77	マ	25.4		130R		87
ナ	19.1		35R		38	オ	25.4		60R		56
ナ	19.1		40R		39,40	オ	25.4		70R		60
ナ	19.1		45R		43	ナ	25.4		40R		48
ナ	19.1		50R		43.5,45	ナ	25.4		50R		50.5,53
ナ	19.1		60R		48,50	ナ	25.4(sus)		50R		51.5
ナ	19.1		100R		67	ナ	25.4		55R		55
タ	21.7		50R		48	ナ	25.4		60R		54,58
マ	21.7			20R		ナ	25.4		75R		61,64
マ	21.7			30R		ナ	25.4(sus)		75R		61,63
マ	21.7			98.5R		ナ	25.4		90R		
ナ	21.7		46R		46	ナ	25.4		100R		72,74
タ	22.2		50R		49	ナ	25.4		110R		78
タ	22.2		60R		53	ナ	25.4		125R		84
タ	22.2		70R		57	ナ	25.4		185R		111
タ	22.2		80R		62	ナ	25.4		75R		

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び	丸パイプ	外	芯	内	延び
	25.4		60R			ナ	34		100R	82
タ	27.2		85R		75	ナ	34(sus)		100R	83
タ	27.2		85R		70	ナ	34		125R	
マ	27.2			20R		ナ	34		130R	96
マ	27.2			30R		ナ	34		195R	
マ	27.2			32R	47	ア	34		80R	
マ	27.2			35R	51	マ	38.1		60R	73
マ	27.2			50R	59	マ	38.1		100R	96
マ	27.2			67R	67	マ	38.1		140R	114
マ	27.2		100R		72	ナ	38.1		85R	82.5
ナ	27.2		40R			ナ	38.1		100R	88
ナ	27.2		50R		53.5	ナ	38.1(sus)		100R	88
ナ	27.2		60R		57,58	ナ	38.1		125R	
ナ	27.2(sus)		60R		58	ナ	38.1		135R	102
ナ	27.2		80R		66,68	ナ	38.1		150R	110
ナ	27.2		90R		71	ナ	38.1		156R	112
ナ	27.2		100R		74,76	ナ	38.1		220R	
ナ	27.2		107R		78	ナ	38.1		250R	156
ア	27.2		55R			マ	42.7		100R	94
タ	28.6		100R		78~79	マ	42.7		75R	
マ	28.6			45R	55	マ	42.7		150R	115
マ	28.6			47R		ナ	42.7		70R	83
マ	28.6		90R			ナ	42.7		100R	94
オ	28.6		70R		64	ナ	42.7(sus)		100R	89.5
ナ	28.6		65R		61	ナ	42.7		120R	99
ナ	28.6		80R		66,69	ナ	42.7		125R	112
ア	28.6		80R			ナ	42.7		150R	
タ	31.8		95R		77~80	ナ	42.7		165R	
マ	31.8			45R		ナ	42.7		200R	137
マ	31.8			66R	71	ナ	42.7		230R	143
マ	31.8			103R	85	マ	48.6		100R	
マ	31.8			260R		マ	48.6		150R	130
マ	31.8		95R		78	マ	48.6		150R	
オ	31.8		77R		71	マ	48.6		200R	
ナ	31.8		47.5R		62	ナ	48.6		100R	96
ナ	31.8		70R		67	ナ	48.6		125R	110
ナ	31.8		83.5R		74	ナ	48.6		150R	121
ナ	31.8		85R		73	マ	50.8		200R	
ナ	31.8		100R		80	ナ	50.8		125R	115
ナ	31.8(sus)		100R		81	ナ	50.8		165R	129
ナ	31.8		150R		101	ナ	50.8		200R	145
ナ	31.8		220R			マ	54		110R	
ナ	31.8		250R		142	マ	60.5		110R	135
ア	31.8		83R			マ	60.5		150R	134
マ	34			45R		マ	60.5(sus)		200R	
マ	34			50R	69	ナ	60.5		100R	117
マ	34			85R	83	ナ	60.5		150R	133
マ	34			100R	87	ナ	60.5(sus)		150R	137
マ	34			140R	113	ナ	60.5		170R	143
ナ	34		56R		65	ナ	60.5		200R	
ナ	34		65R		68	ナ	60.5		250R	
ナ	34(sus)		65R		69	ナ	60.5		300R	200
ナ	34		80R		72,75	ナ	60.5		400R	237
ナ	34(sus)		80R		72	マ	76.3		170R	

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		角パイプ	外	芯	内	延び
マ	76.3			200R	160	マ	22x22			63R	61
ナ	76.3		200R		175	オ	22x22	95R			62
ナ	76.3		300R		205	ナ	22x22			80R	67
						ア	22x22			50R	
						ア	22x22			60R	
						タ	25x25		70R		65
オ	9x9	45R			30	タ	25x25			80R	72
ア	9x9			30R		マ	25x25			75R	70
ア	12x12			35R		オ	25x25	115R			76
タ	13x13			42R	38	ナ	25x25			80R	70~71
マ	13x13			50R	42	ナ	25x25			100R	79
マ	13x13			100R		ア	25x25			50R	
オ	13x13	45R			32	ア	25x25			60R	
オ	13x13	65R			40	ア	25x25			70R	
オ	13x13	85R			49	タ	28x28			100R	78
オ	13x13	105R			61	ア	28x28			80R	
ナ	13x13			40R	37	ナ	30x30			80R	
ア	13x13			40R		マ	31x31			100R	87
ア	13x13			100R		ナ	31x31			100R	89
マ	14x14			50R		マ	32x32			130R	99
タ	16x16			42R	43	ナ	32x32			100R	89
マ	16x16			35R	40	ナ	32x32(sus)			100R	92
マ	16x16			50R	46	ナ	32x32			115R	98
マ	16x16			60R	50	ア	32x32			90R	
オ	16x16	65R			42	マ	40x40			60R	
オ	16x16	88R			53	マ	40x40			100R	
オ	16x16	110R			63	ナ	40x40			120R	114
ナ	16x16			37R	37	マ	50x50		150R		
ナ	16x16			50R	46	フランジ	マ 19x10			50R	50
ナ	16x16			65R	51.5	ヘルト	ナ 19x10			40R	32
ア	16x16			29R		ヘルト	ア 19x10			40R	
ア	16x16			40R		フランジ	ア 19x10			45R	
ア	16x16			50R		フランジ	ア 19x10			50R	
タ	19x19			57.5R	55	フランジ	ア 19x10			60R	
タ	19x19			80R	64	フランジ	マ 22x10			65R	
タ	19x19			120R	80~82	フランジ	ナ 22x10			50R	53
マ	19x19			50R	51	フランジ	タ 25x12			57.5R	60~61
マ	19x19			60R	55	フランジ	タ 25x12			80R	70
オ	19x19	82R			54	フランジ	マ 25x12			45R	55
オ	19x19	92R			56	フランジ	マ 25x12			55R	59
オ	19x19	113R				フランジ	マ 25x12			65R	64
ナ	19x19			40R	47	ヘルト	マ 25x12			50R	39.5
ナ	19x19			50R	50,50.5	ヘルト	マ 25x12			60R	
ナ	19x19			60R	54	ヘルト	オ 25x12	62R			38
ナ	19x19(sus)			60R	55	フランジ	ナ 25x12			50R	57
ア	19x19			50R		フランジ	ナ 25x12(sus)			50R	58
ア	19x19			60R		ヘルト	ナ 25x12			50R	40
ア	19x19			78R		ヘルト	ナ 25x12(sus)			50R	40
マ	21x21			40R		ヘルト	タ 25x12			57.5R	42~43
マ	21x21			60R	57	ヘルト	タ 25x12			80R	53
ナ	21x21			70R	62	ヘルト	ナ 25x12			60R	44
ア	21x21			50R		ヘルト	ア 25x12			50R	
タ	22x22			57.5R	58	フランジ	ア 25x12			50R	
タ	22x22			80R	67	フランジ	ア 25x12			60R	

※延びは目安です。

		角パイプ				楕円パイプ					
		外	芯	内	延び			外	芯	内	延び
フランジ	ア	25x12		70R		ヘルト	マ	25.5x15		45R	47
フランジ	タ	32x16		100R	90~91	ヘルト	マ	30x15		45R	
フランジ	タ	32x14		80R		ヘルト	マ	40x15		40R	40
フランジ	タ	32x14		100R	92	ヘルト	マ	40x15		60R	48
フランジ	ナ	32x14		80R	84	フランジ	マ	37x14		43R	68
ヘルト	タ	32x14		80R		ヘルト	マ	37x14		45R	37
ヘルト	タ	32x14		100R	62	ヘルト	マ	37x14		53R	42
ヘルト	マ	32x14		40R		ヘルト	ナ	37x14		53R	41.5
ヘルト	オ	32x14	110R		60	ヘルト	ナ	37x14		85R	56.5
ヘルト	ナ	32x14		46R	40	フランジ	マ	46x20		80R	
ヘルト	ナ	32x14		72R	53	ヘルト	マ	46x20		50R	
ヘルト	ア	32x14		72R		ヘルト	マ	46x20		60R	55
フランジ	ア	32x14		90R		ヘルト	マ	48x20		100R	
フランジ	タ	32x16		80R							
ヘルト	タ	32x16		80R							
ヘルト	タ	32x16		100R	68~70						
ヘルト	マ	32x16		50R							
ヘルト	オ	32x16	112R		62						
ヘルト	ナ	32x16		72R	56						
ヘルト	ア	32x16		60R							
フランジ	ア	32x16		90R							
ヘルト	マ	30x16		30R							
フランジ	マ	30x20		60R	72						
ヘルト	マ	30x20		50R							
ヘルト	マ	30x20		60R	56						
フランジ	ナ	30x20		80R	76						
フランジ	ナ	30x20		100R							
ヘルト	ナ	30x20		75R	63						
フランジ	タ	40x20		100R	100						
フランジ	マ	40x20		90R	96						
ヘルト	タ	40x20		100R	73						
ヘルト	マ	40x20		50R	50						
ヘルト	マ	40x20		120R	75						
フランジ	ナ	40x20		120R	109						
ヘルト	ナ	40x20		80R	65						
ヘルト	ナ	40x20		120R	82						
ヘルト	ナ	40x20		280R	150						
ヘルト	ア	40x20		75R							
ヘルト	ア	40x20		200R							
フランジ	マ	40x25		100R	103						
ヘルト	マ	40x25		100R	82						
ヘルト	ア	40x25		100R							
フランジ	マ	50x26		150R							
フランジ	ナ	60x30		100R							
フランジ	ナ	60x30		200R							
ヘルト	ナ	60x30		110R	94						

		楕円パイプ			
		外	芯	内	延び
ヘルト	マ	25x12		45R	37
ヘルト	マ	25x12		112R	
フランジ	ナ	25x12		70R	65
ヘルト	ナ	25x12		44R	36
ヘルト	ナ	25x12		60R	45